

light



BUTY ZAWODOWE - LIGHT

Light - Prawidłowy wybór

- ▶ CE
- ▶ SRA-antypoślizgowość wg EN ISO 20347:2007
- ▶ Materiał zewnętrzny - skóra/ mikrofaza
- ▶ Absorbująca wilgoć specjalna wyściółka z Silver Point, nićmi srebra lub Comfortemp®
- ▶ Antypoślizgowa, lekka podeszwa PU
- ▶ Wymienne wkładki
- ▶ Częściowa możliwość zastosowania wkładek ortopedycznych
- ▶ Obróbka wg zasad higieny (powstrzymująca zapach i rozmnażanie się bakterii)
- ▶ Odpowiada ESD wg EN 61340

Poprzez kolekcję light ABEBA oferuje buty robocze tym wszystkim, którzy kładą wartość na technicznie dojrzałe obuwie i nie chcą iść na kompromis pomiędzy jakością, komfortem i wizualnością.

Charakterystyczna podeszwa PU czyni but lekkim i elastycznym, ale mimo to stabilnym i zapewniającym poprzez zintegrowany Shock-Absorber umieszczony w części piętowej obuwia optymalną amortyzację. W tej serii opracowaliśmy obuwie, które poprzez swoją budowę optymalnie odciąża stawy oraz mięśnie łydek i pleców. Dodatkowy komfort noszenia oferują specjalnie opracowane wymienne wkładki.

Modele te wyposażyliśmy dla Państwa specjalną wyściółką: Silverpoint posiada z powodu wbudowanej ochrony poprzez jony srebra dobry efekt antibakteryjny, powstrzymujący powstawanie przykrego zapachu i absorbujący wilgoć.

Technologia na lekkich podeszwach.

TECHNOLOGIA

- 1 Odpowiada ESD wg EN 61340
- 2 SRA-antypoślizgowość wg EN ISO 20347:2007
- 3 Amortyzująca, antypoślizgowa, lekka podeszwa PU
- 4 Odporność na olej napędowy




3564

Rozmiar 35-48



3555

Rozmiar 35-48



Wszystkie wymienne wkładki znajdziecie Państwo na stronie 86/87.




NOWOŚĆ



31175 Rozmiar 35-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA*
Z gładkiej skóry biało/ pomarańczowe // wyściółka Silver Point // pasek na piętę o stałej długości, regulowany, do zdejmowania // na podbiciu do sznurowania // wymienna wkładka z systemem żelowym do absorpcji wstrząsów (art. 3564)




NOWOŚĆ



31176 Rozmiar 35-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA*
Z gładkiej skóry biało/ niebieskie // wyściółka Silver Point // pasek na piętę o stałej długości, regulowany, do zdejmowania // na podbiciu do sznurowania // wymienna wkładka z systemem żelowym do absorpcji wstrząsów (art. 3564)




NOWOŚĆ



31178 Rozmiar 35-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA*
Z gładkiej skóry biało/ szare // wyściółka Silver Point // pasek na piętę o stałej długości, regulowany, do zdejmowania // na podbiciu do sznurowania // wymienna wkładka z systemem żelowym do absorpcji wstrząsów (art. 3564)




NOWOŚĆ




31180 Rozmiar 35-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA*
Mikrofaza biało/ szara // wyściółka z nićmi srebra // pasek na piętę o stałej długości, regulowany, do zdejmowania // na podbiciu do sznurowania // wymienna wkładka z systemem żelowym do absorpcji wstrząsów (art. 3564) // nadają się do dezynfekcji HACCP-CO₂




31163 Rozmiar 35-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA
Z gładkiej skóry biało/ jasnoniebieskie // wyściółka Silver Point // pasek na piętę o stałej długości, regulowany, do zdejmowania // na podbiciu do sznurowania // wymienna wkładka z systemem żelowym do absorpcji wstrząsów (art. 3564) // paski odbłaskowe



31160 Rozmiar 35-43

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA
Z gładkiej skóry biało/ czerwone // wyściółka Silver Point // pasek na piętę o stałej długości, regulowany, do zdejmowania // na podbiciu do sznurowania // wymienna wkładka z systemem żelowym do absorpcji wstrząsów (art. 3564) // paski odbłaskowe



Wszystkie wymienne wkładki znajdziecie Państwo na stronie 86/87.



31158 Rozmiar 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA*


Z gładkiej skóry białe z wstawkami z oddychającego materiału tekstylnego Air-Mesh // wyściółka Silver Point // wymienna wkładka acc z zespołami poduszek powietrznych (art. 3555)



31118 Rozmiar 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O2, SRA*


Z gładkiej skóry białe // wyściółka Silver Point // podwójne zapięcie na rzep // wymienna wkładka acc z zespołami poduszek powietrznych (art. 3555) // paski odblaskowe



31121 Rozmiar 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA*

Z gładkiej skóry czarne, perforowane // wyściółka Silver Point // podwójne zapięcie na rzep // wymienna wkładka acc z zespołami poduszek powietrznych (art. 3555) // paski odblaskowe



31120 Rozmiar 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA*


Z gładkiej skóry białe, perforowane // wyściółka Silver Point // podwójne zapięcie na rzep // wymienna wkładka acc z zespołami poduszek powietrznych (art. 3555) // paski odblaskowe



31151 Rozmiar 35-48 **COMFORTEMP**

CE, EN ISO 20347:2007 O2, SRA*

Z gładkiej skóry białe // wyściółka Comfortemp® z mPCM technologią // wymienna wkładka acc z zespołami poduszek powietrznych (art. 3555)



Widok w szczegółach



Wyściółka Comfortemp® (art. 31151)

Innowacyjna mPCM technologia

(micro Phase Change Material – regulujące temperaturę mikrokapsułki, które zostały umieszczone w włókninie)

Dokładne informacje znajdują się na stronie 91


* Złożono wniosek o certyfikację produktu



31141

Rozmiar 35-48


CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA
Z gładkiej skóry białe // wyściółka Silver Point // pasek na piętę składany, do regulowania // z gumową wstawką na podbiciu // wymienna wkładka z systemem żelowym do absorpcji wstrząsów (art. 3564)



31142

Rozmiar 35-48


CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA
Z gładkiej skóry czarne // wyściółka Silver Point // pasek na piętę składany, do regulowania // z gumową wstawką na podbiciu // wymienna wkładka z systemem żelowym do absorpcji wstrząsów (art. 3564)



31135

Rozmiar 35-48


CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA
Z gładkiej skóry czarne // wyściółka Silver Point // pasek na piętę o stałej długości, regulowany // z gumową wstawką na podbiciu // wymienna wkładka z systemem żelowym do absorpcji wstrząsów (art. 3564)



31130

Rozmiar 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRA
Z gładkiej skóry białe // wyściółka Silver Point // pasek na piętę o stałej długości, regulowany // z gumową wstawką na podbiciu // wymienna wkładka z systemem żelowym do absorpcji wstrząsów (art. 3564)



31131

Rozmiar 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA
Z gładkiej skóry białe z wstawkami z szarego, oddychającego materiału tekstylnego Air-Mesh // wyściółka Silver Point // podwójne zapięcie na rzep // wymienna wkładka acc z zespołami poduszek powietrznych (art. 3555)



31136

Rozmiar 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O1, SRA
Z gładkiej skóry czarne z wstawkami z szarego, oddychającego materiału tekstylnego Air-Mesh // wyściółka Silver Point // podwójne zapięcie na rzep // wymienna wkładka acc z zespołami poduszek powietrznych (art. 3555)



Wszystkie wymienne wkładki znajdziecie Państwo na stronie 86/87.




31132

Rozmiar 35-48



CE, EN ISO 20347:2007 O2, FO, SRA

Z gładkiej skóry białe // wyściółka Silver Point // z gumową wstawką na podbiciu // wymienna wkładka acc z zespołami poduszek powietrznych (art. 3555)



31137

Rozmiar 35-48



CE, EN ISO 20347:2007 O2, FO, SRA

Z gładkiej skóry czarnej // wyściółka Silver Point // z gumową wstawką na podbiciu // wymienna wkładka acc z zespołami poduszek powietrznych (art. 3555)




31138

Rozmiar 35-48



CE, EN ISO 20347:2007 O2, FO, SRA

Z gładkiej skóry czarnej // wyściółka Silver Point // wymienna wkładka acc z zespołami poduszek powietrznych (art. 3555) // paski odblaskowe



31133

Rozmiar 35-48



CE, EN ISO 20347:2007 O2, FO, SRA

Z gładkiej skóry białej // wyściółka Silver Point // wymienna wkładka acc z zespołami poduszek powietrznych (art. 3555) // paski odblaskowe



wkładka acc (air clima comfort)



system wkładów acc

- ▶ Cylindryczne zespoły poduszek powietrznych podpierają przód stopy
- ▶ Wysoki komfort noszenia
- ▶ Wspierają naturalne wygięcie stopy podczas chodzenia

system klimatyzacji acc

- ▶ Cykulacja powietrza pod całą powierzchnią stopy
- ▶ Natychmiastowe usuwanie wilgoci
- ▶ Wysychanie w ciągu nocy
- ▶ Stopa pozostaje chłodna i sucha


system absorbujący wstrząsy acc

- ▶ Natychmiastowa absorpcja wstrząsów (redukcja najsilniejszych uderzeń) dzięki ergonomicznie rozmieszczonym zespołom stożkowych poduszek powietrznych
- ▶ Równomierny rozkład nacisku na całej powierzchni
- ▶ Doskonale leżą dzięki indywidualnemu dopasowaniu




31126 Rozmiar 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O2, FO, SRA
Mikrofaza biała // wyściółka z nićmi srebra // wymienna wkładka acc z zespołami poduszek powietrznych (art. 3555) // nadają się do dezynfekcji HACCP-CO₂




31127 Rozmiar 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O2, FO, SRA
Mikrofaza czarna // wyściółka z nićmi srebra // wymienna wkładka acc z zespołami poduszek powietrznych (art. 3555) // nadają się do dezynfekcji HACCP-CO₂



31128 Rozmiar 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O2, FO, SRA
Mikrofaza biała // wyściółka z nićmi srebra // gumowa wstawka na podbiciu // wymienna wkładka acc z zespołami poduszek powietrznych (art. 3555) // nadają się do dezynfekcji HACCP-CO₂



31129 Rozmiar 35-48

CE, EN ISO 20347:2007 O2, FO, SRA*
Mikrofaza czarna // wyściółka z nićmi srebra // gumowa wstawka na podbiciu // wymienna wkładka acc z zespołami poduszek powietrznych (art. 3555) // nadają się do dezynfekcji HACCP-CO₂



Można prać do



Dezynfekcja HACCP-CO₂



* Złożono wniosek o certyfikację produktu