

rubber



BUTY ZAWODOWE - RUBBER

Rubber - klapki z podeszwą gumową

- ▶ CE
- ▶ SRA-antyślizgowość wg EN ISO 20347:2007
- ▶ Materiał zewnętrzny
- ▶ Część piętowa ze skóry
- ▶ Antypoślizgowy gumowy spód
- ▶ Obróbka wg zasad higieny (powstrzymująca zapach i rozmnażanie się bakterii)
- ▶ Odporne na działanie kwasów i zasad (np. środków czyszczących)
- ▶ Odpowiada ESD wg EN 61340

Czy znają Państwo wymagania dotyczące odpowiedniego obuwia?

Szczególnie w miejscach pracy, gdzie na podeszwę oddziałują silnie działające środki czyszczące, guma to dobry wybór. Podeszwy gumowe charakteryzują się odpornością na działające na nie roztwory kwasu i zasad oraz spełniają specjalne wymagania dotyczące antypoślizgowości na podłogach wykonanych z płytek ceramicznych.

O Państwa komfort troszczą się amortyzująca międzypodeszwa i anatomiczna, skórzana wyściółka. Wszystko po to, aby mogli Państwo wytrzymać ciężki dzień pracy.

Wygodnie i pewnie przez cały dzień.

TECHNOLOGIA

- 1 Odpowiada ESD wg EN 61340
- 2 SRA-antyślizgowość wg EN ISO 20347:2007
- 3 Antypoślizgowy gumowy spód
- 4 Odporne na działanie kwasów i zasad
- 5 Odporność na olej napędowy



Regulowany, składany pasek na piętę



Pasek na piętę o stałej długości



Perforacja zapewniająca dobrą wentylację





5200 Rozmiar 36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRA
Z gładkiej skóry białe // część piętowa ze skóry // pasek na piętę składany, regulowany



5250 Rozmiar 36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRA
Z gładkiej skóry morskie // część piętowa ze skóry // pasek na piętę składany, regulowany



5310 Rozmiar 36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRA
Z gładkiej skóry, perforowane // część piętowa ze skóry // pasek na piętę składany, regulowany



5300 Rozmiar 36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRA
Z gładkiej skóry białe, perforowane // część piętowa ze skóry // pasek na piętę składany, regulowany



5150 Rozmiar 36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRA
Z gładkiej skóry morskie // część piętowa ze skóry // pasek na piętę o stałej długości, regulowany // regulowany na podbiciu



5100 Rozmiar 36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRA
Z gładkiej skóry białe // część piętowa ze skóry // pasek na piętę o stałej długości, regulowany // regulowany na podbiciu



NOWOŚĆ



5220 Rozmiar 36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRA*
Z gładkiej skóry białe // część piętowa ze skóry // pasek na piętę o stałej długości, regulowany

08

NOWOŚĆ



5225 Rozmiar 36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRA*
Z gładkiej skóry czarne // część piętowa ze skóry // pasek na piętę stałej długości, regulowany

08

NOWOŚĆ



5245 Rozmiar 36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRA*
Z gładkiej skóry czarne z funkcjonalną tekstylią, wodoodporną i oddychającą // część piętowa ze skóry // pasek na piętę o stałej długości, regulowany

08

NOWOŚĆ



5240 Rozmiar 36-47

CE, EN ISO 20347:2007 OB, A, SRA*
Z gładkiej skóry białe z funkcjonalną tekstylią, wodoodporną i oddychającą // część piętowa ze skóry // pasek na piętę o stałej długości, regulowany

08

INFORMACJA

- 1 Z gładkiej czarnej skóry
- 2 Z wodoodpornym i oddychającym materiałem
- 3 SRA-antyślizgowość wg EN ISO 20347:2007*
- 4 Część piętowa ze skóry



* Złożono wniosek o certyfikację produktu